

# Unser Vortex Cooler Lieferprogramm NEMA 12



Seite 1



NEMA Typ	Modell-Nr.	Lieferumfang	Artikel Nr.	Thermostat Intervall	Kühlleistung Watt/h	Luftverbrauch Ltr./Min 6.9 Bar
Nema 12	Vortex Mini Cooler 750	Cooler, Thermostat, Ventil, Luftleitsystem, Filter	750FBSP	+/- 1°C	117	227
	Vortex Mini Cooler 760	Cooler, Luftleitsystem, Filter	760BSP	+/- 1°C	117	227
	Vortex Mini Cooler 711	Cooler	711BSP	+/- 1°C	117	227
	Vortex Cooler 740	Cooler, Thermostat, Ventil, Luftleitsystem, Filter	740FBSP	+/- 1°C	264	425
	Vortex Cooler 730	Cooler, Luftleitsystem, Filter	730BSP	+/- 1°C	264	425
	Vortex Cooler 721-15H	Cooler	721-15HBSP	+/- 1°C	264	425
	Vortex Cooler 790	Cooler, Thermostat, Ventil, Luftleitsystem, Filter	790FBSP	+/- 1°C	439	708
	Vortex Cooler 780	Cooler, Luftleitsystem, Filter	780BSP	+/- 1°C	439	708
	Vortex Cooler 721	Cooler	721-25HBSP	+/- 1°C	439	708
	Vortex Cooler 795	Cooler, Thermostat, Ventil, Luftleitsystem, Filter	795FBSP	+/- 1°C	732	991
	Vortex Cooler 785	Cooler, Luftleitsystem, Filter	785BSP	+/- 1°C	732	991
	Vortex Cooler 721-35H	Cooler	721-35HBSP	+/- 1°C	732	991
	Vortex Doppel Cooler 7970	2xCooler, Thermostat, Ventil, Luftleitsystem, Filter	7970FBSP	+/- 1°C	1465	1981
	Vortex Doppel Cooler 7870	2xCooler, Luftleitsystem, Filter	7870BSP	+/- 1°C	1465	1981
	Vortex A/C 7615	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Filter	7615BSP	27 - 32°C	264	425
	Vortex A/C 7115	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem	7115BSP	27 - 32°C	264	425
	Vortex A/C 7625	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Filter	7625BSP	27 - 32°C	439	708
	Vortex A/C 7125	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem	7125BSP	27 - 32°C	439	708
	Vortex A/C 7635	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Filter	7635BSP	27 - 32°C	732	991
	Vortex A/C 7135	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem	7135BSP	27 - 32°C	732	991
Vortex A/C 7670	DualCooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsys., Filter	7670BSP	27 - 32°C	1465	1981	
Vortex A/C 7170	DualCooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsys.,	7170BSP	27 - 32°C	1465	1981	

**NEMA 12 : Innenbereich** staub- und feuchtigkeitsdicht

fostribotechnik.de

## Unser Vortex Cooler Lieferprogramm NEMA 4



Seite 2



NEMA Typ	Modell-Nr.	Lieferumfang	Artikel Nr.	Thermostat Intervall	Kühlleistung Watt/h	Luftverbrauch Ltr./Min 6.9 Bar
	Vortex Cooler 747F	Cooler, Thermostat, Ventil, Luftleitsystem, Filter	747FBSP	+/- 1°C	264	425
	Vortex Cooler 737	Cooler, Luftleitsystem, Filter	737BSP	+/- 1°C	264	425
	Vortex Cooler 727-15H	Cooler	727BSP-15H	+/- 1°C	264	425
	Vortex Cooler 797F	Cooler, Thermostat, Ventil, Luftleitsystem, Filter	797FBSP-25H	+/- 1°C	439	708
	Vortex Cooler 787	Cooler, Luftleitsystem, Filter	787BSP-25H	+/- 1°C	439	708
	Vortex Cooler 727-25H	Cooler	727BSP-25H	+/- 1°C	439	708
	Vortex Cooler 797F 35H	Cooler, Thermostat, Ventil, Luftleitsystem, Filter	797FBSP-35H	+/- 1°C	732	991
	Vortex Cooler 787 35H	Cooler, Luftleitsystem, Filter	787BSP-35H	+/- 1°C	732	991
	Vortex Cooler 727-35H	Cooler	727BSP-35H	+/- 1°C	732	991
	Vortex Doppel Cooler 7975F	2xCooler, Thermostat, Ventil, Luftleitsystem, Filter	7975FBSP	+/- 1°C	1465	1981
	Vortex Doppel Cooler 7875	2xCooler, Luftleitsystem, Filter	7875BSP	+/- 1°C	1465	1981
	Panel Guard 770 -15H	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Filter	770BSP	27 - 32°C	264	425
	Panel Guard 701-15H	Cooler incl. Mech. Regelung	701-15HBSP	27 - 32°C	264	425
	Panel Guard 770	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Filter	770BSP	27 - 32°C	439	708
	Panel Guard 701	Cooler incl. Mech. Regelung	701BSP	27 - 32°C	439	708
	Panel Guard 770-35H	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Filter	770-35HBSP	27 - 32°C	732	991
	Panel Guard 770-35H pur	Cooler incl. Mech. Regelung	701-35HBSP	27 - 32°C	732	991

**NEMA 4 : Außenbereich** witterungsbeständig/spritzwassergeschützt

# Unser Vortex Cooler Lieferprogramm NEMA 4X



Seite 3



NEMA Typ	Modell-Nr.	Lieferumfang	Artikel Nr.	Thermostat Intervall	Kühlleistung Watt/h	Luftverbrauch Ltr./Min 6.9 Bar
	Vortex A/C 7715	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Filter	7715BSP	27 - 32°C	264	425
	Vortex A/C 7015	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem	7015BSP	27 - 32°C	264	425
	Vortex A/C 7725	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Filter	7725BSP	27 - 32°C	439	708
	Vortex A/C 7025	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem	7025BSP	27 - 32°C	439	708
	Vortex A/C 7735	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Filter	7735BSP	27 - 32°C	732	991
	Vortex A/C 7035	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem	7035BSP	27 - 32°C	732	991
	Vortex A/C Doppel Cooler 7770	DualCooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsys., Filter	7770BSP	27 - 32°C	1465	1981
	Vortex A/C Doppel Cooler 7070	DualCooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsys.	7070BSP	27 - 32°C	1465	1981
	Edelstahl Vortex Cooler 747SSF	Cooler, Thermostat, Ventil, Luftleitsystem, Filter	747SSF BSP	+/- 1°C	264	425
	Edelstahl Vortex Cooler 737SS	Cooler, Luftleitsystem, Filter	737SS BSP	+/- 1°C	264	425
	Edelstahl Vortex Cooler 727SS-15H	Cooler	727SS BSP-15H	+/- 1°C	264	425
	Edelstahl Vortex Cooler 797SSF	Cooler, Thermostat, Ventil, Luftleitsystem, Filter	797SSF BSP	+/- 1°C	439	708
	Edelstahl Vortex Cooler 787SS	Cooler, Luftleitsystem, Filter	787SS BSP	+/- 1°C	439	708
	Edelstahl Vortex Cooler 727SS	Cooler	727SS BSP-25H	+/- 1°C	439	708
	Edelstahl Vortex Cooler 797SSF 35H	Cooler, Thermostat, Ventil, Luftleitsystem, Filter	797SSF BSP-35H	+/- 1°C	732	991
	Edelstahl Vortex Cooler 787SS 35H	Cooler, Luftleitsystem, Filter	787SS BSP-35H	+/- 1°C	732	991
	Edelstahl Vortex Cooler 727SS-35H	Cooler	727SS BSP-35H	+/- 1°C	732	991
	Edelstahl Vortex Doppel Cooler 7975SSF	2xCooler, Thermostat, Ventil, Luftleitsystem, Filter	7975SSF BSP	+/- 1°C	1465	1981
	Edelstahl Vor. Doppel Cooler 7875SS	2xCooler, Luftleitsystem, Filter	7875SS BSP	+/- 1°C	1465	1981

fostribotechnik.de

**NEMA 4X : Außenbereich** witterungsbeständig/spritzwassergeschützt/ korrosionsresistent

# Lieferprogramm Vortex ATEX und Haz Loc Cooler



Seite 4



NEMA Typ	Modell-Nr.	Lieferumfang	Artikel Nr.	Thermostat Intervall	Kühlleistung Watt/h	Luftverbrauch Ltr./Min 6.9 Bar
ATEX Zone 2 und Zone 22  II 3 GD  T4	ATEX Vortex Cooler A/C 7415	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Filter, Schalldämpfer. Rückschlaaventil	7415BSP	27 - 32°C	264	425
	ATEX Vortex Cooler A/C 7315	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Schalldämpfer. Rückschlaaventil	7315BSP	27 - 32°C	264	425
	ATEX Vortex Cooler A/C 7425	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Filter, Schalldämpfer. Rückschlaaventil	7425BSP	27 - 32°C	439	708
	ATEX Vortex Cooler A/C 7325	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Schalldämpfer. Rückschlaaventil	7325BSP	27 - 32°C	439	708
	ATEX Vortex Cooler A/C 7435	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Filter, Schalldämpfer. Rückschlaaventil	7435BSP	27 - 32°C	732	991
	ATEX Vortex Cooler A/C 7335	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Schalldämpfer. Rückschlaaventil	7335BSP	27 - 32°C	732	991
	ATEX Vortex Cooler A/C 7470	DualCooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Filter, Schalldämpfer. Rückschlaaventil	7470BSP	27 - 32°C	1465	1981
	ATEX Vortex Cooler A/C 7370	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Schalldämpfer, Rückschlaaventil	7370BSP	27 - 32°C	1465	1981
Hazard Location Class 1  Division 2  T4	Haz Loc Vortex Cooler A/C 7515	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Filter, Schalldämpfer. Rückschlaaventil	7515BSP	27 - 32°C	264	425
	Haz Loc Vortex Cooler A/C 7215	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Schalldämpfer. Rückschlaaventil	7215BSP	27 - 32°C	264	425
	Haz Loc Vortex Cooler A/C 7525	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Filter, Schalldämpfer. Rückschlaaventil	7525BSP	27 - 32°C	439	708
	Haz Loc Vortex Cooler A/C 7225	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Schalldämpfer. Rückschlaaventil	7225BSP	27 - 32°C	439	708
	Haz Loc Vortex Cooler A/C 7535	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Filter, Schalldämpfer. Rückschlaaventil	7535BSP	27 - 32°C	732	991
	Haz Loc Vortex Cooler A/C 7235	Cooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Schalldämpfer. Rückschlaaventil	7235BSP	27 - 32°C	732	991
	Haz Loc Vortex Cooler A/C 7570	DualCooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Filter, Schalldämpfer. Rückschlaaventil	7570BSP	27 - 32°C	1465	1981
	Haz Loc Vortex Cooler A/C 7270	DualCooler incl. Mech. Regelung, Luftleitsystem, Schalldämpfer, Rückschlaaventil	7270BSP	27 - 32°C	1465	1981